Association de la GRANDE CARIÇAIE

Association de la Grande Cariçaie
Chemin de la Cariçaie 3
1400 Cheseaux-Noréaz
Suisse

T +41 24 425 18 88
info@grande-caricaie.ch
www.grande-caricaie.ch

Recensement national des oiseaux d'eau du 14 novembre 2021

Synthèse des lacs de Neuchâtel et Morat

BONNES CONDITIONS DE RECENSEMENT ET EFFECTIFS DANS LA MOYENNE

Les collaborateurs et les collaboratrices du recensement national des oiseaux d'eau ont pu enfin apprécier d'effectuer le comptage dans des conditions agréables cette année ! Après avoir affronté tempêtes ou brouillard lors des précédentes éditions, cette année fut clémente et hormis une très fine pluie en début de matinée, les conditions ont été très bonnes pour effectuer les recensements.

Du côté des effectifs des oiseaux, ce recensement fut dans la moyenne des dernières années avec **72'051** individus dénombrés au total sur les deux lacs (Lac de Neuchâtel: 68'331, Lac de Morat: 3'720). On pourra noter les faibles effectifs de quelques rares hôtes nordiques, ralentis dans leur descente en latitude par des conditions douces cet automne. Ceux-ci devraient arriver progressivement dans le courant de l'hiver et être observés lors du prochain comptage sur l'entier des lacs au mois de janvier.

Figure 1 | Nettes rousses en vol dans la reserve OROEM de la Baie d'Yvonand. © Roland Sahli

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU RECENSEMENT

Avec **72'051** oiseaux (Lac de Neuchâtel : 68'331, Fig. 2 ; Lac de Morat : 3'720, Fig. 3), ce comptage est très similaire à celui de l'année dernière et est légèrement supérieur à la moyenne des 5 dernières années (69'486 ± 10'104 individus (moyenne ± écart-type)) pour le lac de Neuchâtel. Une proportion de 35.9 % de tous les oiseaux se trouvaient dans les réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs (réserves OROEM). La rive sud dans son ensemble a accueilli 70.6 % des oiseaux du lac, une proportion semblable à l'an dernier.



*Figure 2 | Effectifs des oiseaux d'eau sur le **lac de Neuchâtel** lors des recensements nationaux du mois de novembre, depuis 1990.*



*Figure 3 | Effectifs des oiseaux d'eau sur le **lac de Morat** lors des recensements nationaux du mois de novembre, depuis 1991.*

DONNEES REMARQUABLES

La **Nette rousse** fut l'espèce la plus abondante de ce comptage. Elle a totalisé 17'344 individus répartis sur les deux lacs, la grande majorité se trouvant sur le lac de Neuchâtel. Le **Fuligule milouin** a été presque aussi abondant avec 16'530 oiseaux dénombrés. Ce total est bien inférieur à celui de l'année dernière (24'625 individus), mais les effectifs de cette espèce fluctuent passablement et ces chiffres restent néanmoins dans la moyenne inférieure des 5 dernières années (21'386 ± 7'751 individus sur le lac de Neuchâtel). Ces deux espèces sont suivies par la **Foulque macroule** (11'498 individus, un total supérieur à la moyenne (8'226 ± 1'457 ind. sur le lac de Neuchâtel)) et le **Fuligule morillon** (9'244 ind., un total dans la moyenne supérieure (7'680 ± 1'481 ind. sur le lac de Neuchâtel)).

A l'exception du **Canard colvert** qui a affiché des effectifs dans la moyenne inférieure (1'788 individus sur le lac de Neuchâtel, contre une moyenne de 2'088 ± 526 lors des 5 dernières années), les canards de surface ont été en général plus nombreux que ces dernières années. Le **Canard siffleur** a notamment totalisé 134 individus au total entre les deux lacs, le **Canard pilet** 181 et la **Sarcelle d'hiver** 546.

Les Grèbes ont également affiché de bons effectifs, le **Grèbe huppé** totalisant 4'739 individus sur le lac de Neuchâtel et 504 à Morat (moyenne = 3'885 ± 572 ind. sur Neuchâtel). Le **Grèbe à cou noir** a atteint 237 individus sur le lac de Neuchâtel (moyenne = 205 ± 57 ind.) et un individu isolé a été vu sur le lac de Morat. Les conditions de recensement favorables pour les comptages au large du lac ont aidé pour recenser ces espèces cette année (bonne visibilité et lac peu agité).

Chez les espèces moins communes, un nombre élevé de **Plongeons arctiques** a été vu sur le lac de Neuchâtel (38 individus), tandis que 3 **Macreuses brunes** étaient présentes du côté d'Yverdon. Un **Grèbe esclavon** a été vu dans le secteur de Corcelettes-Vaumarcus, en rive nord du lac de Neuchâtel, ainsi qu'un probable **Fuligule à tête noire** dans le même secteur.

Figure 4 | Plongeon arctique au large de Cheyres. © Christophe Sahli

Enfin, chez les espèces néozoaires, L'**Ouette d'Egypte** (21 individus et la **Tadorne casarca** (52 individus) ont affiché des effectifs élevés mais restant dans la moyenne supérieure des dernières années. Deux **Bernaches nonnettes** étaient présentes sur le lac de Neuchâtel.

Un grand merci renouvelé à tous les bénévoles pour leurs efforts sur le terrain et pour la transmission des résultats. Le prochain comptage international des oiseaux d'eau aura lieu le weekend du 15-16 janvier 2021 (comptage des lacs de Morat et Neuchâtel : samedi 15 janvier).

Christophe Sahli Cheseaux-Noréaz, 30.11.2021