

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

- A. MAIBACH SÀRL (2007): Suivi biologique des zones revitalisées dès 2000 dans l'Arrondissement forestier n°8 pour la période 2004-2005: Rapport annuel 2006. Rapport annuel. Inspection des forêts, Arrondissement 8; Pailly.
- A. MAIBACH SÀRL & XYLON SA (2003): Revitalisation écologique régionale de la Basse-Broye: Rapport final avril 2003. Groupe de travail RER.
- AGC (2011): Projet de réintroduction de la Cistude d'Europe (*Emys orbicularis* L.): Evaluation des potentialités de 3 sites du canton de Genève. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie.
- AGC (2012): Gestion assistée par SIG. Journal des Grèves 78: 1-8.
- AGC (2015): Plan de gestion 2012 – 2023 de la rive sud du lac de Neuchâtel. Version synthétique février 2015. Plan de gestion. Association de la Grande Cariçaie.
- AGC (2015): Plan de gestion 2012 – 2023 de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Plan de gestion. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- AGC (7 juillet 2010): "Association de la Grande Cariçaie" pour la gestion des réserves naturelles et réserves OROEM de la Rive Sud du Lac de Neuchâtel – Statuts.
- ANTONIAZZA, M. (1979): Les oiseaux nicheurs des marais non-boisés de la rive sud-est du lac de Neuchâtel. Travail de licence. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- ANTONIAZZA, M. (1981): Principes et objectifs de l'information. Rapport interne. Ligue suisse pour la protection de la nature & Groupe Rives du lac de Neuchâtel; Cheseaux-Noréaz.
- ANTONIAZZA, V. (1984): Evolution du peuplement des batraciens entre Yverdon et Yvonand. Effectifs migrateurs en 1983 comparés à ceux de 1972; Yverdon-les-Bains.
- ANTONIAZZA, M. (1988): Effets de l'entretien sur l'avifaune nicheuse des marais. 1er rapport / résultats de 1985-86-87. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- ANTONIAZZA, V. (1992): Protection des batraciens. Fonctionnement des passages sous la route cantonale Yverdon-Yvonand. Estimation des populations de ce secteur. Rapport de gestion. Econat; Yverdon-les-Bains.
- ANTONIAZZA, V. (1993): Protection des Batraciens. Estimation des populations utilisant les passages aménagés sous la route Yverdon-Yvonand. Printemps 1993. Rapport de gestion. Econat; Yverdon-les-Bains.
- ANTONIAZZA, V. (1994): Protection des batraciens. Estimation des populations utilisant les passages aménagés sous la route Yverdon-Yvonand. Printemps 1994. Rapport de gestion. Econat; Yverdon-les-Bains.
- ANTONIAZZA, V. (1995): Protection des batraciens. Estimation des populations utilisant les passages sous la route Yverdon-Yvonand. Printemps 1995. Rapport de gestion. Econat; Yverdon-les-Bains.
- ANTONIAZZA, M., C. CLERC, C. LE NÉDIC, T. SATTler & G. LAVANCHY (2018): Long-term effects of rotational wetland mowing on breeding birds: evidence from a 30-year experiment. *Biodiversity and Conservation* 27: 749-763. <https://doi.org/10.1007/s10531-017-1462-1>.
- ANTONIAZZA, M. & ECOCONSEIL (1989): Avifaune nicheuse des marais. Rapport intermédiaire. Résultats des recensements de 1988. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Station ornithologique suisse & Ecoconseil; Cheseaux-Noréaz, Neuchâtel.
- ANTONIAZZA, M. & C. GREMAUD (1998): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel: Résultats des recensements de 1997. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage & Station ornithologique suisse; Cheseaux-Noréaz.
- ANTONIAZZA, M. & I. HENRY (2001): Evolution des effectifs de quelques espèces d'oiseaux nicheurs et estivants dans le périmètre du site marécageux de la Grande Cariçaie: Résultats des recensements de 2000. Synthèse des recensements 1993-2000. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.

- ANTONIAZZA, M. & J.-D. JEANNERAT (1999): Suivi de quelques espèces d'oiseaux nicheurs et estivants dans le périmètre du site marécageux de la Grande Cariçaie. Résultats des recensements de 1999. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion & Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage; Cheseaux-Noréaz.
- ANTONIAZZA, M. & A. MAILLEFER (2001): Influence du fauchage des marais sur la répartition et la densité des oiseaux nicheurs de la Grande Cariçaie. Nos Oiseaux suppl. 5: 53-72.
- ANTONIAZZA, M., G. MÜLHAUSER & J.-M. DUFLON (1990): Avifaune nicheuse des marais. Rapport intermédiaire. Résultats des recensements de 1989. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Station ornithologique suisse & Ecoconseil; Cheseaux-Noréaz.
- ANTONIAZZA, M. & M. ROLLIER (1979): Réaménagement de la baie d'Ostende - Propositions. Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Helvetica & Groupe de travail Rives du lac de Neuchâtel; Fribourg.
- APOTHÉLOZ-PERRET-GENTIL, L. & J. PAWLOSKI (2018): Recherche des espèces invasives dans les lacs de Neuchâtel et Morat : étude pilote d'utilisation de l'ADN environnemental. Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts de l'Etat de Fribourg.
- AQUARIUS (1995): Erosion de la rive sud du lac de Neuchâtel. Projet-pilote de mesures anti-érosion. Tronçon Yverdon-Yvonand. Aspect environnemental. Rapport interne. Groupe érosion de la Rive sud du lac de Neuchâtel; Neuchâtel.
- AQUARIUS & VAW (1994): Projet pilote de mesures anti-érosion. Secteur Yverdon-Yvonand. Document de synthèse. Rapport interne. Aquarius & VAW; Neuchâtel, Zürich.
- ARCHIVES DE LA FAMILLE MONTMOLLIN (1935): Quand notre grand lac gelait. Archives de la famille Montmollin.
- ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (1 juillet 1966): Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN); LPN.
- ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (17 mars 1972): Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire.
- ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (1999): RS 101 - Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine, 13.07.2021. URL https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_78.
- ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (21 juin 1991): Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau: RS 721.100.
- ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE (24 janvier 1991): Loi fédérale sur la protection des eaux: 814.20 (LEaux).
- AUBORT, M.-N. (1996): La Grande Cariçaie entre mésange à moustaches et ski nautique. Version synthétique. Mémoire de Licence. Université de Lausanne; Lausanne.
- AUFTRAGNEHMERIN BIODIVERSITÄTS-MONITORING SCHWEIZ (2020): Anleitung für die Feldarbeit zum Indikator «Z9-Mollusken». Bundesamt für Umwelt; Bern.
- B.E.R.G.E., PRO NATURA HELVETICA & GEG (1985): Compostage de la végétation - Etude d'impact. Rapport interne. Pro Natura Helvetica & Groupe d'Étude et de Gestion; Ruyeres.
- BAUDRAZ, V. & M. BAUDRAZ (2021): Guide d'identification des papillons de jour de Suisse: 2ème édition. Mémoire de la Société vaudoise des Sciences naturelles. Société vaudoise des Sciences naturelles; Lausanne.
- BAUMANN, L. (2007): L'azuré des paluds *Maculinea nausithous* (Bergtr.) dans le Grand Marais (BE/FR). Inventaire des potentialités et proposition de mesures en vue d'une recolonisation. Travail de diplôme. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Lullier.
- BEB SA (2012): Réseau écologique: Analyse au niveau cantonal (REC-VD). Service des forêts, de la faune et de la nature; Aigle.
- BENEFRI (2021): Les 3 Lacs, Die 3 Seen, 13.07.2021. URL <https://www.die3seen.ch/?lang=fr>.

- BERNHART, F. (1996): Inventaire des amphibiens de la Grande Cariçaie. Recensement des amphibiens entre Gletterens et Portalban ainsi que de la rainette entre Estavayer-le-Lac et Cudrefin. Printemps 1995. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Bulle, Cheseaux-Noréaz.
- BERSET, J. (1951): La végétation de la réserve de Cheyres et des rives avoisinantes du lac de Neuchâtel et des rives avoisinantes du lac de Neuchâtel. Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles 40.
- BERTHOUD, G. (1973): Recherches sur la biologie des batraciens et applications à leur protection le long des routes. Travail de licence. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- BERTHOUD, G. & V. ANTONIAZZA (1996): Protection des Batraciens. Estimation des populations utilisant les passages aménagés sous la route Yverdon-Yvonand. Propositions d'amélioration des dispositifs de protection le long de la route et de la voie CFF. Printemps 1996. Rapport de gestion. Econat; Cheseaux-Noréaz.
- BERTHOUD, G. & V. ANTONIAZZA (1997): Protection des batraciens. Estimation des populations utilisant les passages aménagés sous la route Yverdon-Yvonand. Printemps 1997. Rapport de gestion. Econat; Cheseaux-Noréaz.
- BERTHOUD, G. & V. ANTONIAZZA (1998): Protection des batraciens. Estimation des populations utilisant les passages sous la route Yverdon-Yvonand. Printemps 1998. Rapport de gestion. Econat & Groupe d'Étude et de Gestion; Yverdon-les-Bains.
- BERTHOUD, G., R. P. LEBEAU & A. RIGHETTI (2004): Réseau écologique national REN Rapport final. Cahier de l'Environnement. Office fédéral de l'environnement 373.
- BINGGELI, A. & A. GANDER (in prep): Monitoring de l'Azuré des paluds (*Phengaris nausithous*) dans la Grande Cariçaie. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- BINGGELI, A., S. MARTI & A. GANDER (2022): Inventaire des Mustélidés et Gliridés de la Grande Cariçaie: 2011 et 2013. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- BISSAT, R. (2013): Plan d'action Marketing et recherche de fonds pour la période de gestion 2012/23. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- BLANC, T. (1956): Nidification de la Marouette poussin à Ostende. Nos Oiseaux 23.
- BLANC, T. & F. MANUEL (1956): Nidification du Busard des roseaux à Ostende. Nos Oiseaux 23.
- BRANCUCCI, M. (1980): Observations sur l'écologie des Dytiscides dans les points d'eau de la rive sud du lac de Neuchâtel (Coleoptera : Dytiscidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 53: 365–378. <https://doi.org/10.5169/seals-401972>.
- BRYNER, R. (1983): Cudrefin 1983 - Untersuchung der Schmetterlingsfauna (Makrolepidoptera). Rapport interne; Twann.
- BUECHE, M. (1995): Cartographie et plan de gestion des forêts du domaine LSPN de Champ-Pittet + Annexes + Cahier de terrain. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- BUREAU D'ÉCOLOGIE (2011): Rapport d'avant-projet du réseau écologique de Chevroux. Rapport interne. Association du réseau écologique de Chevroux; Chevroux.
- BUREAU DE COORDINATION DU MONITORING DE LA BIODIVERSITÉ EN SUISSE: (2014): Rapport méthodologique du MBD. Description des méthodes et indicateurs. Connaissance de l'environnement. Office fédéral de l'environnement, Berne.
- BUTTLER, A. (1987): Etude écosystémique des marais non-boisés de la rive sud du lac de Neuchâtel (Suisse): phytosociologie, pédologie, hydrodynamique et hydrochimie, production végétale, cycles biogéochimiques et influence du fauchage sur la végétation. Thèse de Doctorat. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- BUTTLER, A., P. CORNALI & M. BUECHE (1995): Etude des effets de la régulation des lacs subjurassiens sur la végétation et le milieu. Rapport final. Rapport interne. Laboratoire d'écologie végétale et de phytosociologie; Neuchâtel.

- CANTIN, M. (2004): Propositions d'aménagements et d'entretien des sites de nidification des laridés sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. Etude bibliographique - Cahier I - Cahier II - Cahier III. Travail de diplôme. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Lullier.
- CANTON DE BERNE (2022): Bau- und Verkehrsdirektion, 31.10.2022. URL <https://www.bvd.be.ch/de/start.html>.
- CANTON DE FRIBOURG (07.07.2021): Portail cartographique du canton de Fribourg, 13.07.2021. URL <https://map.geo.fr.ch/>.
- CANTON DE FRIBOURG (1997): Plan de gestion des forêts domaniales sur la rive sud du lac de Neuchâtel (1997-2007). Inspections des forêts des 5e et 6e arrondissement.
- CANTON DE FRIBOURG (2023): Néophytes. Service des forêts et de la nature, 13.12.2023. URL <https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodiversite/neophytes>.
- CANTON DE NEUCHÂTEL (2023): Plantes exotiques envahissantes. Service de la faune, des forêts et de la nature, 13.12.2023. URL <https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/nature/neophytes/Pages/accueil.aspx>.
- CANTON DE NEUCHÂTEL (21 décembre 1976): Arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore.
- CANTON DE VAUD (17 septembre 1974): Loi sur la protection des eaux contre la pollution: 814.31.
- CANTON DE VAUD (1997): Plan de gestion des forêts alluviales de la rive sud du lac de Neuchâtel. 6ème arrondissement forestier.
- CANTON DE VAUD (2023): Espèces exotiques envahissantes. Direction générale de l'environnement - Division Biodiversité et paysage, 13.12.2023. URL <https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/especes-exotiques-envahissantes>.
- CANTON DE VAUD (2024): Guichet cartographique des dangers naturels, 02.05.2024. URL <https://www.cdn.vd.ch/>.
- CANTON DE VAUD (4 octobre 2001): Décision de classement de la réserve naturelle de Chevroux (classement d'une fraction du lac de Neuchâtel et de ses rives sur le territoire de la Commune de Chevroux).
- CANTON DE VAUD (4 octobre 2001): Décision de classement des réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel (Communes d'Yverdon-les-Bains, Cheseaux-Noréaz, Yvonand, Vully-les-Lacs et Cudrefin).
- CARREL, D., C. CLERC & B. MULHAUSER (1993): Evaluation de l'état sanitaire de ruisseaux de la Grande Cariçaie. Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CATENAZZI, A. (1998): Inventaire des amphibiens. Recensement dans la réserve de Cheyres, à Châbles et à Font, Suivi des populations à Gletterens et à Ostende (Chevroux), Suivi des chanteurs de rainettes entre Estavayer-le-Lac et le canal de la Broye. Printemps 1998. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CATTIN, M.-F. (2003): L'impact du fauchage comme une stratégie de gestion des zones humides sur les communautés d'araignées.
- CATTIN BLANDENIER, M.-F. (2004): Food web ecology : models and application to conservation. Thèse de Doctorat. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- CAVS (2018): Liste der Vogelarten der Schweiz – Liste des oiseaux de la Suisse – Elenco degli uccelli della Svizzera – Checklist of the birds of Switzerland – 2018; Sempach.
- CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO (2021): Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes, 02.08.2021. URL <https://whc.unesco.org/fr/list/1363>.
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (1 mai 1996): Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale: Ordonnance sur les sites marécageux.
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (15 juin 2001): Ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale: 451.34 Ordonnance sur les batraciens, OBat.

- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (2 novembre 1994): Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau: RS 721.100.1 (OACE).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (2001): Ordonnance sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture: 910.14 (Ordonnance sur la qualité écologique, OQE).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (2008): Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE): RS 814.911 (ODE).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (21 janvier 1991): Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale: 922.32 (OROEM).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (28 octobre 1992): Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale: 451.31 (Ordonnance sur les zones alluviales OZA).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (28 octobre 1998): Ordonnance sur la protection des eaux: RS 814.201 (OEaux).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (5 septembre 1979): Ordonnance sur la signalisation routière: 741.21 (OSR).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (7 septembre 1994): Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale: 451.33 (Ordonnance sur les bas-marais).
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (7 septembre 1994): Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais): Ordonnance sur les bas-marais.
- CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE (8 novembre 1978): Ordonnance sur la navigation intérieure: RS 747.201.1 (ONI).
- CIOTTI, N. (2007): Analyse comparative de la perception du public dans le site Ramsar du Bas-Lac de Neuchâtel (réserves du nature ASPO de La Sauge). Chablais de Cudrefin (VD), du Fanel (NE, BE) et le centre-nature ASPO de La Sauge). Travail de diplôme. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Lullier.
- CLERC, C. (1991): Inventaire des ruisseaux de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Classeur, non publié. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (1994): Typologie des ruisseaux de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Classeur, non publié. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (1996): Les roselières lacustres de la Grande Cariçaie. Cartographie. Evolution entre 1979 et 1987. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (1996): Renaturalisation de ruisseaux - Projet de renaturalisation d'un ruisseau à Châble-Perron. Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (1996): Revitalisation de Milieux Marginaux: Projet d'aménagement de gouilles sur le site néolithique reconstitué au lieu-dit " Pré-de-Riva " (commune de Gletterens). Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (1998): Ruisseaux de la Grande Cariçaie : Propositions de renaturalisation et de gestion. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (1999): Suivi scientifique des roselières lacustres. Résultats 1993-1998. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (2002): Typologie et cartographie de la végétation de la rive sud du Lac de Neuchâtel, d'Yverdon à Cudrefin. Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. (2011): Réseau écologique Vully Nord. Flore et végétation.
- CLERC, C. (in prep): Monitoring de la flore et de la végétation 2012-2024: Guide méthodologique. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C., M. ANTONIAZZA, M. BAUDRAZ, M. CANTIN & A. GANDER (2013): NPA - Place de tirs de Forel; Programme de mise en œuvre des mesures Nature et paysage 2012-2023. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.

- CLERC, C., C. DREGGER & E. BOLLAERT (2020): Érosion de la rive sud du lac de Neuchâtel: Bilan des connaissances et des expériences de lutte – perspectives. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie & AquaVision Engineering; Cheseaux-Noréaz, Ecublens.
- CLERC, C. & V. FAVRE (2004): Inventaire et suivi des stations d'espèces végétales prioritaires de la rive sud du lac de Neuchâtel d'Yverdon-les-Bains à Cudrefin: Etat 2004. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLERC, C. & Z. FLEURY (2004): Inventaire des stations de néophytes de la Rive sud du lac de Neuchâtel d'Yverdon-les-Bains à Cudrefin. Etat 2003. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- CLOT, F. (2002): Forêts de la Côte du Lac. Expertise botanique : état des lieux et propositions de gestion. Bureau Clot-Plumettaz; Echallens.
- COMMISSION DE LA RÉSERVE DE CUDREFIN (1969): Réserve de Cudrefin.
- COMTE DE RAZOUMOWSKY (1789): Histoire naturelle du Jorat et de ses environs; Lausanne.
- CONSEIL DE L'EUROPE (19 septembre 1979): Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe: STCE 104.
- COREB (2009): Plan directeur régional. Projet de territoire, Stratégie et Mesures. Plan Directeur Régional. Communauté régionale de la Broye; Lully/Berne.
- CORNALI, P. (1993): Ecologie des pinèdes (*Pinus sylvestris*) de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Thèse de Doctorat. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- CORNALI, P. (1997): Ecologie des pinèdes (*Pinus sylvestris*) de la rive sud du lac de Neuchâtel (Suisse). I, Phytosociologie, pédologie, hydrodynamique. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles 120. <https://doi.org/10.5169/SEALS-89458>.
- CORNUZ, P. (2011): Rapport définitif du projet de réseau écologique du Vully vaudois secteur 3. Association du réseau écologique du Vully vaudois secteur 3.
- CORREVON, H. (1961): Fleurs des eaux et des marais.
- CREVOISIER, L. (2001): La technique GPS au service de la gestion de la Grande Cariçaie. Travail de diplôme. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Lullier.
- CSC (2012): Introduction, réintroduction ou renforcement des populations d'espèces sauvages: Vers une formalisation et une homogénéisation des pratiques. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- CSCF (2012): Programme BIOP. Suivi des communautés d'odonates des hauts et bas-marais d'importance nationale. Méthodologie. Rapport méthodologique; Neuchâtel.
- CSD INGÉNIEURS SA (2011): Rapport définitif du projet de réseau écologique de Gletterens-Vallon. Rapport interne. Association du réseau écologique de Gletterens-Vallon.
- CSD INGÉNIEURS SA (2012): Rapport définitif du projet de réseau écologique de la Baumaz. Rapport interne. Association du réseau écologique de la Baumaz.
- CSD INGÉNIEURS SA (2012): Rapport définitif du projet de réseau écologique du Montélaz. Rapport interne. Association du réseau écologique du Montélaz.
- DELARZE, R. & Y. GONSETH (2008): Guide des milieux naturels de Suisse: Écologie, menaces, espèces caractéristiques. Rossolis; Bussigny (Suisse).
- DELUZ, L. (1904): Le nouveau port de Chevroux sur le lac de Neuchâtel. Bulletin Technique de la Suisse Romande 30: 249. <https://doi.org/10.5169/SEALS-24131>.
- DEVANTHÉRY, J. (2005): Faisabilité et potentiel de revitalisation des zones agricoles limitrophes de la Grande Cariçaie. Etude bibliographique - Etude préliminaire - Cahier général - Cahier de mesures. Travail de diplôme. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Jussy.

- DGE-DIREV (2021): Qualité des eaux | VD.CH. Direction générale de l'environnement - Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, 13.07.2021. URL <https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/protection-des-eaux-epuration-pgee-agriculture-biologie-et-chimie-des-eaux/qualite-des-eaux/>.
- DONZÉ, L. & A. GANDER (in prep): Etat des lieux de 16 cours d'eau sur la rive sud du lac de Neuchâtel: Analyses physico-chimiques et biologiques des cours d'eau. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- DUBEY, P. (1989): Rive sud du lac de Neuchâtel. Lépidoptères et Odonates. Liste d'espèces. Rapport interne; Gletterens.
- DUFOUR, B. & B. DUFOUR-FALLOT (1988): Effets de l'entretien des étangs sur la faune piscicole en 1987. Rapport de gestion. Bio-Eco Conseil, Conservation de la faune, Service des forêts et de la faune & Groupe d'Étude et de Gestion; Cossonay, Saint-Sulpice, Cheseaux-Noréaz.
- DUFRESNES, C., J. LEUENBERGER, V. AMRHEIN, C. BÜHLER, J. THIÉBAUD, T. BOHNENSTENGEL & S. DUBEY (2017): Invasion genetics of marsh frogs (*Pelophylax ridibundus* sensu lato) in Switzerland. *Biological Journal of the Linnean Society* 1–9. <https://doi.org/10.1093/biolinnean/blx140/4791850>.
- DUNAND, I. & M. ANTONIAZZA (2003): Influence des refuges lacustres sur les oiseaux d'eau en période estivale. Rapport intermédiaire. Résultats de 2002. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- DUPLAIN, J. & M. ANTONIAZZA (2004): Influence des refuges lacustres de la rive sud du lac de Neuchâtel sur les oiseaux d'eau en période estivale: Rapport intermédiaire - Résultats de 2003. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- DURAND, T. & H. PITTIER (1882): Contribution à l'étude de la flore suisse. Catalogue de la flore vaudoise. *Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique / Bulletin van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging* 21: 197–328.
- EAWAG, G. PÉRIAT & P. VONLANTHEN (2013): Etude du peuplement pisciaire du Lac de Neuchâtel. EAWAG Fish ecology group; Kastanienbaum.
- EBEL, J. G. (1818): Manuel du voyageur en Suisse : ouvrage où l'on trouve les directions nécessaires pour recueillir tout le fruit et toutes les jouissances que peut se promettre un étranger qui parcourt ce pays-là ... : traduit de l'allemand. chez J. J. Paschoud; même maison de commerce; chez Orell, Fussli et Compagnie.
- ECF-RSLN (2004): Lutte contre l'érosion sur la Rive sud du lac de Neuchâtel.: Bilan 1999-2004 du tronçon-pilote de Cheseaux-Noréaz (VD). Résumé du rapport final de l'Entreprise de Correction fluviale.
- ECOCONSEIL & M. ANTONIAZZA (1988): Avifaune nicheuse des marais. Recensement des espèces de la Liste Rouge: Estimation des effectifs nicheurs en 1987. Rapport de gestion. Ecoconseil, Groupe d'Étude et de Gestion & Station ornithologique suisse; La Chaux-de-Fonds, Cheseaux-Noréaz.
- ECOTEC (1996): Suivi biologique des mesures anti-érosion: Tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz. Programme de suivi et rapport annuel 1996. Entreprise de correction fluviale Rive sud du lac de Neuchâtel; Genève.
- ECOTEC (1998): Suivi biologique des mesures anti-érosion: Tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz. Rapport annuel 1997. Entreprise de correction fluviale Rive sud du lac de Neuchâtel; Genève.
- ECOTEC (1999): Suivi biologique des mesures anti-érosion: Tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz. Rapport annuel 1998. Entreprise de correction fluviale Rive sud du lac de Neuchâtel; Genève.
- ECOTEC (2001): Entreprise de correction fluviale Rive sud du lac de Neuchâtel Tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz Suivi biologique des mesures anti-érosion Rapport annuel 2000.
- ECOTEC (2003): Suivi biologique des mesures anti-érosion: Tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz, Rapport final 1996-2003. Rapport interne. Entreprise de correction fluviale Rive sud du lac de Neuchâtel; Genève.
- ELBER, HÜRLIMANN & NIEDERBERGER (2010): Etude la végétation macrophytique du Léman: Relevés en juillet 2009. Aquaplus & Commission internationale pour la protection des eaux du Léman.

- ENGIST, M. (1994): Modèle hydrodynamique et relation avec la végétation dans le marais du secteur de Portalban (FR) - Cudrefin (VD). Travail de diplôme. Université de Genève; Genève.
- État de Fribourg (ed.) (2002): Plan d'affectation cantonal des réserves naturelles sur la Rive sud du lac de Neuchâtel; Fribourg.
- ÉTAT DE FRIBOURG (6 mars 2002): Règlement du 6 mars 2002 accompagnant le plan d'affectation cantonal des réserves naturelles sur la rive sud du lac de Neuchâtel. In: ÉTAT DE FRIBOURG (ed.) (2002): Plan d'affectation cantonal des réserves naturelles sur la Rive sud du lac de Neuchâtel.
- ÉTAT DE FRIBOURG, ÉTAT DE VAUD, LSPN & WWF (16 juin 1992): Convention du 16 juin 1992 relative à la gestion des zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.
- ÉTAT DE FRIBOURG, ÉTAT DE VAUD, LSPN & WWF (26 mai 1992): Arrêté du 26 mai 1992 concernant la convention relative à la gestion des zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.
- EUROSITE (2021): LandLife toolkit, 2021-05-10. URL <http://eurosite.org/eurosite-news/>.
- FISLER, L., A. GANDER & M. BAUDRAZ (2018): Méthode SYRPH THE NET dans la Grande Cariçaie: Rapport annuel 2017 (première année du projet). Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- FLEURY, Z. (2003): Etude et proposition de gestion des mares temporaires de la Grande Cariçaie (VD, FR) + Annexes; 1. Etude bibliographique; 2. Etude préliminaire 3. Travail de diplôme + Annexes. Travail de diplôme. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Jussy.
- GANDER, A. (2003): Gestion des roselières par décapage: Bilan de l'essai pilote de Font (FR). Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- GANDER, A. & M. BAUDRAZ (2014): Suivi faunistique années 2012 à 2014: Construction d'un nouveau caniveau et câble de ligne sur le tronçon Yverdon-les-bains - Estavayer-le-lac. Rapport interne. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- GANDER, A. & B. MULHAUSER (1993): Effets de l'entretien des roselières intérieures par décapage du sol sur la végétation et les invertébrés. Rapport intermédiaire 1993. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz, Yverdon-les-Bains.
- GANDER, A., A. ROCKMANN, C. STREHLER-PERRIN & S. GÜSEWELL (2003): Habitat use by Scottish Highland cattle in a lakeshore wetland. Bulletin of the Geobotanical Institute ETH 69: 3–16.
- GEG (1991): Convention des Cantons de Fribourg et Vaud avec la LSPN relative à la gestion des zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel: Plan de gestion de la zone-test de Champmartin. Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- GEG (1992): Grande Cariçaie. 10 ans de gestion. Réflexions et propositions. Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- GEG (2006): Enquête téléphonique auprès de la population locale quant aux moyens d'information réalisés par le Groupe d'étude et de gestion. Plan d'analyse. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- GEG & MOSIMANN & STREBEL (2009): Plan de gestion de la réserve d'oiseaux et de migrateurs d'importance internationale (OROEM) du Fanel - Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin (BE, FR, VD, NE). Plan de gestion.
- GERBER, E. (1997): Inventaire des chauves-souris de la rive sud du lac de Neuchâtel. Importance de la Grande Cariçaie pour les chiroptères. Propositions de mesures de protection. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- GERBER, E. (2013): Conservation des milieux naturels et accueil du public dans l'une des réserves naturelles de la Grande Cariçaie (Baie d'Yvonand). Usage par le public et pistes d'amélioration des situations conflictuelles. Travail de Bachelor. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier & Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.

- GERBER, E. & A. GANDER (1998): Etude des forêts alluviales de la Grande Cariçaie à l'aide des invertébrés : Test de méthodes d'échantillonnage et de bioindication. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- GIRARDET, A. (1926): La végétation du lac de Neuchâtel dans sa partie sud-ouest, jusqu'à Vaumarcus, d'une part, et jusqu'à Estavayer, d'autre part. Travail de licence. Université de Lausanne; Lausanne.
- GIROD, J.-P. & E. RUEGG (1979): Etude des utilisations de la végétation des marais de la rive sud du lac de Neuchâtel. Travail de recherche postgrade. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; Lausanne.
- GONSETH, Y. & C. MONNERAT (2002): Liste rouge des espèces menacées en Suisse. Libellules. Office fédéral de l'environnement & Centre Suisse de Cartographie de la Faune; Neuchâtel.
- GREMAUD, C. & M. ANTONIAZZA (1997): Suivi de quelques espèces d'oiseaux nicheurs et estivants dans le périmètre du site marécageux de la Grande Cariçaie: Test d'une méthode. Résultats des recensements de 1997. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- GREMAUD, C. & M. ANTONIAZZA (1999): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Résultats des recensements de 1998. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage & Station ornithologique suisse; Cheseaux-Noréaz.
- GROSSENBACHER, K. (1988): Documenta Faunistica Helvetiae 8 Atlas de distribution des amphibiens de Suisse. Documenta Faunistica Helvetiae. Vol. 8.
- GUGGISBERG, G. (1934): Une Glaréole à collier au Fanel. Ornithologischer Beobachter 31.
- GÜSEWELL, S. & C. LE NÉDIC (2004): Effects of winter mowing on vegetation succession in a lakeshore fen. Applied Vegetation Science 7: 41–48.
- GÜSEWELL, S., C. LE NÉDIC & A. BÜTTLER (2000): Dynamics of common reed (*Phragmites australis* Trin.) in Swiss fens with different management. Wetlands Ecol Manage 8: 375–389.
- GÜSEWELL, S., M. POHL, A. GANDER & C. STREHLER-PERRIN (2007): Temporal changes in grazing intensity and herbage quality within a Swiss fen meadow. Botanica Helvetica 117: 57–73. <https://doi.org/10.1007/s00035-007-0798-7>.
- HALLMANN, C. A., M. SORG, E. JONGEJANS, H. SIEPEL, N. HOFLAND, H. SCHWAN, W. STENMANS, A. MÜLLER, H. SUMSER, T. HÖRREN, D. GOULSON & H. DE KROON (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12: e0185809. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809>.
- HEGG, O., C. BÉGUIN & H. ZOLLER (1993): Atlas de la végétation à protéger en Suisse. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP); Division principale Protection de la nature et du paysage.
- HENRY, I. & M. ANTONIAZZA (2001): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Résultats des recensements de 2000.
- HOBKIRK, R. & C. LEVASSEUR (2014): Valorisation des matériaux issus de l'entretien des milieux naturels de la Grande Cariçaie. Projet de Design EPFL. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; Lausanne.
- HOFSTETTER, J. (1949): Une colonie romande de Hérons pourprés sur des arbres. Nos Oiseaux 20.
- HUBER, C. & W. A. MARGGI (2005): L'importance de l'espace et la responsabilité de conservation des espèces à l'exemple des Carabidés en Suisse (Coleoptera, Carabidae) et notes pour la liste rouge suisse in SEG. Bulletin de la Société Entomologique Suisse 78.
- IDÉAL HORIZON (2012): Rapport définitif du projet de réseau écologique des Râpes. Rapport interne. Association du réseau écologique des Râpes.
- INFO FLORA (2014): Liste noire et Watchlist des néophytes envahissantes de Suisse. Checklist. Info Flora; Genève.
- INFO FLORA (2021): Classification Phytosuisse, 13.07.2021. URL <https://www.infoflora.ch/fr/milieux/phytosuisse/classification.html>.

- JAQUET, F. (1930): Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Canton de Fribourg et des contrées limitrophes. Botanique 5.
- JEANNERAT, J.-D. (2000): Inventaire des amphibiens. Recensement des grèves de la commune de Chabrey. Suivi des populations à Gletterens et Yvonand. Suivi des chanteurs de rainettes entre Estavayer-le-Lac et le canal de la Broye. Printemps 2000. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- JEANNERAT, J.-D. & M. ANTONIAZZA (1999): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Résultats des recensements de 1999. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage & Station ornithologique suisse; Cheseaux-Noréaz.
- JUILLERAT, P., B. BÄUMLER, C. BORNAND, A. GYGAX, M. JUTZI, A. MÖHL, R. NYFFELER, L. SAGER & H. SANTIAGO (2017): Checklist 2017 der Gefässpflanzenflora der Schweiz / de la flore vasculaire de la Suisse / della flora vascolare della Svizzera. Checklist. Info Flora; Genève.
- KANTON BERN (14 mars 1967): Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates: 1783. Naturschutzgebiet Fanel.
- KELLER, L. (1970): Etude des groupements végétaux de la réserve de Cheyres. Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles 59. <https://doi.org/10.5169/seals-308454>.
- KELLER, V. & M. ANTONIAZZA (2003): Espèces d'oiseaux pour lesquelles la Rive sud du lac de Neuchâtel revêt une importance particulière. Rapport interne. Station ornithologique suisse & Groupe d'Étude et de Gestion; Sempach, Cheseaux-Noréaz.
- KLAUS, G. (2007): État et évolution des marais en Suisse. Résultats du suivi de la protection des marais. Office fédéral de l'environnement, Berne État de l'environnement n° 0730: 97.
- KNAUS, P., S. ANTONIAZZA, S. WECHSLER, J. GUÉLAT, M. KÉRY, N. STREBEL & T. SATTLER (2018): Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse: 2013-2016 / distribution et évolution des effectifs des oiseaux en Suisse et au Liechtenstein. Station ornithologique suisse; Sempach.
- LA BOÎTE VERTE (2010): Rapport définitif du projet de réseau écologique de la Molière. Rapport interne. Association du réseau écologique de la Molière.
- LAVANCHY, G. & A. GANDER (2017): Protocole de monitoring de *Nehalennia speciosa*. Rapport méthodologique. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- LE NÉDIC, C. (1994): Programme général de surveillance scientifique. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- LE NÉDIC, C. (2001): Suivi des effets du fauchage Elbotel sur la végétation: Rapport de synthèse. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- LE NÉDIC, C., M. ANTONIAZZA, C. CLERC & A. GANDER (2002): Le suivi scientifique dans la Grande Cariçaie. Erfolgskontrolle in der Grande Cariçaie. In: OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT (ed.): Manuel conservation des marais en Suisse, Bern: 1-12.
- LE NÉDIC, C. & J.-L. MORET (1990): Effets de l'entretien sur la végétation. Résultats de 1987. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Université de Lausanne & Musée et jardins botaniques cantonaux; Lausanne.
- LEUENBERGER, J. (2013): Monitoring the invasion of the marsh frog (*Pelophylax ridibundus*) within the populations of native water frogs in the natural reserve of the Grande Cariçaie using genetic tools. Travail de Master. Université de Lausanne; Lausanne.
- LIECHTI, P. (2010): Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau. Analyses physico-chimiques, nutriments. L'environnement pratique 1005: 46.
- LSPN, ÉTAT DE FRIBOURG & ÉTAT DE VAUD (23 juin 1987): Arrêté du 23 juin 1987 concernant la convention relative à la gestion des zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.
- LÜDI, W. (1935): Das Grosse Moos im westschweizerischen Seelande und die Geschichte seiner Entstehung. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich 11.

- MAIBACH, A. (1997): Les diptères Syrphidae de la rive sud du lac de Neuchâtel. Liste des espèces, habitats et propositions de mesures de gestion. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion & Maibach Sarl; Oron-la-Ville.
- MAILLEFER, A., C. HUNZIKER & PAYSAGESTION (2010): Communauté régionale de la Broye. PDR Broye - stratégie nature paysage. Plan Directeur Régional. Communauté régionale de la Broye.
- MARQUES, D. A., M. THOMA & F. SCHNEIDER (2015): Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2014. 24ème rapport de la Commission de l'avifaune suisse. Nos Oiseaux 62: 155–174.
- MATTHEY, F., R. PRADERVAND, D. BURRI, J.-P. JOTTERAND, C. STREHLER-PERRIN, M. ANTONIAZZA, C. CLERC, P. DURAND, F. HOFMANN, S. MEYLAN, S. BEUCHAT & P. KÜLLING (2004): Lutte contre l'érosion sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Bilan de mesures. Cahier de l'Environnement 372.
- MAUMARY, L., L. VALLOTTON & P. KNAUS (2007): Les oiseaux de Suisse. Station ornithologique suisse; Nos Oiseaux; Sempach, Montmollin.
- MAUVAIS, G. (1926): La faune littorale du lac de Neuchâtel. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles 51: 77–215. <https://doi.org/10.5169/seals-88650>.
- MÉTÉOSUISSE (2016): Fréquence du brouillard et son évolution ces dernières années - MétéoSuisse. MétéoSuisse, 31.10.2022. https://www.meteosuisse.admin.ch/home/recherche.subpage.html/fr/data/blogs/2016/11/frequence-du-brouillard-et-son-evolution-ces-dernieres-annees.html?query=brouillard&pageIndex=0&tab=search_tab. URL
- MEYER, D., V. ANTONIAZZA, J.-C. BOURDIER & C. ROULIER (1982): Les incendies dans la Grande Cariçaie 1982. Etudes d'impact sur la flore et la faune. Rapport interne. Université de Fribourg & Commission cantonale de la protection de la nature et du paysage; Fribourg.
- MICHEL, F. (1996): Inventaire floristique de la Grande Cariçaie. Essai méthodologique sur une zone test. Travail de stage. BTSA-Gestion et protection de la nature.
- MIVELAZ, S. (1993): La Grande Cariçaie ou la Rive sud-est du lac de Neuchâtel.
- MORARD, E. (2006): Le Triton lobé (*Triturus vulgaris*) dans les marais de la Grande Cariçaie: Etude de sa répartition au moyen de piégeages dans la réserve des Grèves de la Motte. Karch; Cheseaux-Noréaz.
- MORARD, E. & M. ANTONIAZZA (2005): Influence des refuges lacustres de la rive sud du lac de Neuchâtel sur les oiseaux d'eau en période estivale - Rapport intermédiaire - Résultats de 2004. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- Mottaz, E. (ed.) (1921): Dictionnaire historique, géographique et statistique du Canton de Vaud.
- MULHAUSER, B. (1988): Peuplements d'invertébrés hivernants dans une roselière et sa litière. Analyse d'échantillons prélevés dans la baie d'Yvonand (parcelle 1B5/1) le 20.01.1988. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1989): Colonisation des étangs de Font par les invertébrés.: 1988 1ère année d'étude. Résultats bruts. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1989): Les peuplements d'arthropodes épiédaphiques de la rive sud-est du lac de Neuchâtel (Suisse). Travail de licence. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- MULHAUSER, B. (1989): Plan de protection secteur Autavaux-Forêt. Valeur naturelle et propositions de gestion. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1990): Effets de l'entretien des zones humides sur les peuplements d'invertébrés. Rapports préliminaires sur les méthodes d'échantillonnage. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1992): Recensement des libellules et papillons diurnes. Résultats de 1991. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.

- MULHAUSER, B. (1992): Recensement des libellules et papillons. Résultats de 1992. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1993): Colonisation des étangs de Font par les invertébrés: Résultats 1988 - 1992. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1993): Effets de l'entretien des lisières sur les peuplements d'orthoptères, de papillons diurnes et d'araignées. Résultats de 1989-1991. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1994): Plan d'entretien des prairies humides. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1996): Plan d'entretien des étangs. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- MULHAUSER, B. (1997): Inventaire de la faune de la Grande Cariçaie. Inventaire. Groupe d'Étude et de Gestion & Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel; Cheseaux-Noréaz.
- MÜLHAUSER, G., J.-M. DUFLON & M. ANTONIAZZA (1991): Avifaune nicheuse des marais. Rapport intermédiaire. Résultats des recensements de 1990. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Station ornithologique suisse & Ecoconseil; Cheseaux-Noréaz.
- MÜLLER, H.-U. & M. ANTONIAZZA (1979): Valeur naturelle des rives et de l'arrière-pays du lac de Neuchâtel. Conflits entre la valeur naturelle et les tracés des routes nationales dans cette région. Rapport interne. Fomat; Zürich, Yvonand.
- NIGGLI, F. (2011): Enquête sur l'utilisation et la connaissance des réserves naturelles de la Grande Cariçaie par le public. Volumes I & II (Annexes). Travail de Bachelor. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Lullier.
- OCAT-FR & SCAT-VD (1980): Etude de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat. Rapport final. Rapport interne; Fribourg, Lausanne.
- OERTLI, B. & P.-A. FROSSARD (2013): Mares et étangs. Ecologie, gestion, aménagement et valorisation. Ingénierie de l'environnement. Presses polytechniques et universitaires romandes.
- OFEFP (1994): Listes rouges des espèces animales menacées en Suisse. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage; Berne.
- OFEFP (2001): Les corridors faunistiques en Suisse. Cahier de l'Environnement. OFEFP 326.
- OFEV (13.07.2021): Eaux: En bref. Office fédéral de l'environnement, 13.07.2021. URL <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/en-bref.html#>.
- OFEV (13.07.2021): Paysage: En bref, 13.07.2021. URL <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/en-bref.html>.
- OFEV (2006): Invasive alien species in Switzerland/Espèces exotiques en Suisse. Inventaire des espèces exotiques et des menaces qu'elles représentent pour la diversité biologique et l'économie en Suisse. Connaissance de l'environnement. OFEV 0629.
- OFEV (2011): Liste des espèces prioritaires au niveau national. Espèces prioritaires pour la conservation au niveau national, état 2010. L'environnement pratique. OFEV.
- OFEV (2012): Liste rouge Characées. Espèces menacées en Suisse, état 2010. L'environnement pratique.
- OFEV (2012): Liste rouge Mollusques (gastéropodes et bivalves). Espèces menacées en Suisse, état 2010. L'environnement pratique.
- OFEV (2012): Plan de conservation des espèces en Suisse: Bases du plan d'action Stratégie Biodiversité Suisse dans le domaine de la conservation des espèces; Bern.
- OFEV (2014): La biodiversité en Suisse: Résumé du Cinquième rapport national remis au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Office fédéral de l'environnement; Berne.

- OFEV (2015): Biodiversité en forêt : objectifs et mesures. Aide à l'exécution pour la conservation de la diversité biologique dans la forêt suisse. L'environnement pratique.
- OFEV (2016): Aires protégées suisses : manuel de signalisation. L'environnement pratique 86.
- OFEV (2016): État des cours d'eau suisses. Résultats de l'Observation nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA) 2011–2014. Etat de l'environnement 1620.
- OFEV (2016): Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes: Annexe au rapport du Conseil fédéral répondant au postulat du 21 juin 2013 13.3636, « Mettre un terme à l'expansion des espèces exotiques envahissantes », du conseiller national Karl Vogler. Office fédéral de l'environnement; Bern.
- OFEV (2017): Inventaire des zones alluviales: descriptions des objets. Office fédéral de l'environnement, 14.02.2024. URL https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-specialistes/infrastructure-ecologique/biotopes-d_importance-nationale/inventaire-des-zones-alluviales--descriptions-des-objets.html.
- OFEV (2017): Plan d'action du Conseil fédéral: Plan d'action Stratégie Biodiversité Suisse. Office fédéral de l'environnement; Berne.
- OFEV (2018): Espace réservé aux eaux. Office fédéral de l'environnement, 14.02.2024. URL <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/mesures-pour-la-protection-des-eaux/renaturation-des-eaux/espace-reserve-aux-eaux.html>.
- OFEV (2019): Liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national. Espèces et milieux prioritaires pour la conservation en Suisse. L'environnement pratique. OFEV 1709: 98.
- OFEV (2021): Qualité de l'eau des lacs. Office fédéral de l'environnement, 13.07.2021. URL https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/info-specialistes/etat-des-eaux/etat-des-lacs/qualite-de-l_eau-des-lacs.html.
- OFEV (2022): Biotopes d'importance nationale: Marais. Office fédéral de l'environnement, 06.03.2024. URL https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-specialistes/infrastructure-ecologique/biotopes-d_importance-nationale/marais.html.
- OFEV (2022): Espèces exotiques en Suisse. -Aperçu des espèces exotiques et de leurs conséquences. 1ère édition actualisée 2022. 1ère parution 2006. Connaissance de l'environnement. OFEV, Berne.
- OFEV (2022): Infrastructure écologique. Office fédéral de l'environnement, 06.03.2024. URL <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-specialistes/infrastructure-ecologique.html>.
- OFEV (2022): Réserves forestières. Office fédéral de l'environnement, 14.02.2024. URL <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-specialistes/infrastructure-ecologique/reserves-forestieres.html>.
- OFEV (2023): Biodiversité: en bref. Office fédéral de l'environnement, 12.12.2023. URL <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/en-bref.html>.
- OFEV (2023): Eaux: Réseaux d'observation. Office fédéral de l'environnement, 13.07.2021. URL https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/etat/eau--reseaux-d_observation.html.
- OFEV & CSCF (2007): Liste rouge Orthoptères. Liste rouge des espèces menacées de Suisse. Edition 2007. L'environnement pratique 0719.
- OFEV & INFOSPECIES (2023): Espèces et milieux menacés en Suisse: Synthèse des listes rouges; Bern.
- OÏHÉNART, C. & J. PERFETTA (1991): Suivi de la végétation aquatique des étangs de Font (1988-1992): Rapport intermédiaire 1990. Rapport de gestion. Unité de botanique aquatique, Université de Genève; Genève.
- OÏHÉNART, C. & J. PERFETTA (1993): Colonisation des étangs de Font par la végétation de 1988 à 1992. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion & Laboratoire d'écologie et biologie aquatique; Cheseaux-Noréaz, Genève.

- PAQUET, G. (1994): Concept d'inventaire et de surveillance des batraciens de la rive sud du lac de Neuchâtel. Travail de diplôme. Université de Lausanne; Lausanne.
- PARC NAZIUNAL SVIZZER (2024): Pourquoi la recherche ? Parc Naziunal Svizzer, 14.02.2024. URL <https://www.nationalpark.ch/fr/rechercher/pourquoi-la-recherche-/>.
- PEDROLI, J.-C., B. ZAUGG & A. KIRCHHOFER (1991): Documenta Faunistica Helvetiae 11 Atlas de distribution des poissons et cyclostomes de Suisse. Documenta Faunistica Helvetiae. Vol. 11. CSCF; Neuchâtel.
- PELLET, J. (2001): Suivi des chanteurs de rainette (*Hyla arborea* L., 1758) entre Estavayer-le-Lac et le canal de la Broye: Éléments à intégrer dans le rapport de synthèse 1995-2001. Rapport interne. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- PELLET, J. (2004): Suivi des rainettes dans les réserves de la Grande Cariçaie. Rapport 2002-2003. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- PELLET, J. (2004): Suivi des rainettes dans les réserves de la Grande Cariçaie. Rapport 2004. Groupe d'Étude et de Gestion.
- PELLET, J. & A. GANDER (2009): Comparaison de méthodes pour l'estimation de l'abondance des populations de papillons de jour : établissement d'un protocole de suivi du Grand Nègre des bois Minois dryas sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Entomo Helvetica 2: 201-216.
- PIGUET, A. (1981): Haut-Lac. Valeur naturelle et propositions d'aménagement. Rapport interne; Yverdon-les-Bains.
- PIGUET, A. (1981): Réaménagement de l'embouchure de l'Arnon. Propositions. Rapport interne; Yverdon-les-Bains.
- POSSE, B. & M. ANTONIAZZA (1997): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Résultats des recensements de 1996. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage & Station ornithologique suisse; Cheseaux-Noréaz.
- PRONA SA & STUCKY INGÉNIEURS-CONSEILS S.A. (2015): Renaturation du Pégran partie aval (Grande-Cariçaie). Rapport d'étude préliminaire. Direction générale de l'environnement - Division Ressources en eau et économie hydraulique; Lausanne.
- PUGIN, C. & P. CORBOUD (1997): Inventaire et étude des stations littorales de la rive sud du lac de Neuchâtel . Travaux réalisés en mars 2000 sur les communes de Cheseaux-Noréaz et d'Yvonand, sur les sites préhistoriques de Champittet III, Yvonand I à IV et de Cheyres (VD). Université de Genève; Genève.
- PUGIN, C. & P. CORBOUD (2000): Cheseaux-Noréaz et Yvonand-VD Inventaire et étude des stations littorales de la rive sud vaudoise du lac de Neuchâtel Travaux réalisés en mars 2000 sur les communes de Cheseaux-Noréaz et d'Yvonand, sur les sites préhistoriques de Champittet III, Yvonand I. Université de Genève; Genève.
- PUGIN, C. & P. CORBOUD (2000): Deux sites préhistoriques littoraux étudiés à Chevroux VD : Denévaraz-en-deçà et Chevroux. Annuaire d'Archéologie Suisse 93: 75-100.
- PUGIN, C. & P. CORBOUD (2001): Inventaire et étude des stations littorales de la rive sud du lac de Neuchâtel Travaux réalisés en mars 2001, dans les communes d'Yvonand, La Peupleraie, de Denévaraz-en-deçà, et de Chevroux 5. Université de Genève.
- PUGIN, C. & P. CORBOUD (2005): Inventaire et étude des stations littorales de la rive sud vaudoise du lac de Neuchâtel. Travaux réalisés en mars 2004, dans les communes de Chevroux et de Cudrefin, sur les sites préhistoriques de Chevroux 5ème chemin, Champmartin, de Chavannes I, II, III. Université de Genève; Genève.
- PUGIN, C. & P. CORBOUD (2006): Inventaire et étude des stations littorales de la rive sud vaudoise du lac de Neuchâtel Travaux réalisés en mars 2005, dans la commune de Cudrefin, sur les sites préhistoriques des Chavannes I, II, III, du Broillet I, II et III et de la Sauge II. Université de Genève; Genève.
- PUGIN, C., P. CORBOUD & A.-C. CASTELLA (1999): Inventaire et étude des stations littorales de la rive fribourgeoise du lac de Neuchâtel. Travaux réalisés en 1998 dans les communes de Cheyres, Font et Estavayer-le-Lac Futurs ports de Cheyres et d'Estavayer et sites préhistoriques de Font Vers-le-Lac 1. Université de Genève; Genève.

- QGIS DEVELOPMENT TEAM (2021): QGIS Geographic Information System. QGIS Association. URL <https://www.qgis.org>.
- QUARTIER, A. (1947): Le Lac de Neuchâtel. Mémoires de la Société Neuchâteloise de Géographie 1.
- R CORE TEAM (2018): R: A language and environment for statistical computing. URL <https://www.R-project.org/>.
- RAPIN, P. & J. JEANMONOD (2014): Première nidification de la Grande aigrette *Egretta alba* en Suisse. *Nos Oiseaux* 61: 1–11.
- RENEVEY, B. (1982): Inventaire d'étangs à vocations différentes, réalisables sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Rapport interne; Estavayer-le-Lac.
- RIEDO, M. (1996): Etude et réalisation d'une base de donnée prototype pour la gestion de la Grande Cariçaie. Travail de diplôme. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; Lausanne.
- RIEDO, M. (1997): Evaluation générale de solutions géoinformatiques pour le Groupe d'étude et de gestion de la Grande Cariçaie. Rapport interne. Ecole polytechnique fédérale de Lausanne & Groupe d'Étude et de Gestion; Ecublens.
- RIHM, B. & T. KÜNZLE (2019): Mapping Nitrogen Deposition 2015 for Switzerland: Technical Report on the Update of Critical Loads and Exceedance, including the years 1990, 2000, 2005 and 2010. Rapport technique. Meteotest; Berne.
- ROCKMANN, A. (2002): Impact of Highland Cattle on the Vegetation of the Natural Reserve "La Grande Cariçaie. Rapport interne. University of Applied Science, Bremen, Germany; Bremen.
- ROLLIER, M. (1981): Plan directeur de la rive sud-est.
- ROLLIER, M., M. ANTONIAZZA & C. ROULIER (1981): Plan de protection de la rive sud-est du lac de Neuchâtel. Ligue suisse pour la protection de la nature; Cheseaux-Noréaz.
- ROMANENS, R., C. CLERC & P. VITTOZ (2016): Évolution de la rive au sud du lac de Neuchâtel entre 1953 et 2010. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles* 95: 33–61.
- ROULIER, C. (1977): La végétation de la rive sud du lac de Neuchâtel. Rapport interne.
- ROULIER, C. (1979): Plan de protection des rives du lac de Neuchâtel: Urgence de l'entretien des prairies à Laiches état de l'embroussaillage. Rapport interne. Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Helvetica & Groupe de travail Rives du lac de Neuchâtel; Cuarny.
- ROULIER, C. (1979): Plan de protection des rives du lac de Neuchâtel: Valeur écologique des forêts et recommandations pour leur entretien. Rapport interne. Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Helvetica & Groupe de travail Rives du lac de Neuchâtel; Cuarny.
- ROULIER, C. (1980): Etude phytosociologique et dynamique des groupements végétaux de la rive sud du lac de Neuchâtel. Travail de licence. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- ROULIER, C. (1980): Etude préliminaire de l'érosion de la rive sud du lac de Neuchâtel. Rapport interne. Ligue suisse pour la protection de la nature; Yverdon.
- ROULIER, C. (1983): Bas-Lac, rive droite de la Thielle. Propositions pour la gestion. Rapport interne; Yverdon-les-Bains.
- ROULIER, C. (1989): Cartographie de la végétation. Forêts des "Côtes-du-Lac". Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- ROULIER, C. & M. ANTONIAZZA (1979): Plan de protection des rives du lac de Neuchâtel: Essais de fauchage des prairies à Laiches de la rive sud du Lac de Neuchâtel. Rapport interne. Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Helvetica & Groupe de travail Rives du lac de Neuchâtel; Cuarny.
- ROULIER, C. & M. ANTONIAZZA (1987): Gestion des forêts riveraines incluses dans le périmètre de la convention VD-FR-LSPN.: Rapport du groupe "Forêt" de la sous-commission scientifique. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.

- ROULIER, C. & J.-L. MORET (1986): Effets de l'entretien sur la végétation. Résultats de 1984 et 1985. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion & Université de Lausanne; Cheseaux-Noréaz.
- ROULIER, C. & J.-L. MORET (1987): Effets de l'entretien sur la végétation. Résultats de 1986. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- RYSER, J., A. BORGULA, P. FALLOT, E. KOHLI & S. ZUMBACH (2002): Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale. Guide d'application. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage; Bern.
- SAHLI, C. (2018): Suivis ornithologiques de la Grande Cariçaie: Rapport de synthèse 2017. Rapport annuel. Association de la Grande Cariçaie; Cheseaux-Noréaz.
- SANCHEZ, A., Y. CHITTARO, C. MONNERAT & Y. GONSETH (2016): Les coléoptères saproxyliques emblématiques de Suisse, indicateurs de la qualité de nos forêts et milieux boisés. Bulletin de la Société Entomologique Suisse 89: 261–280. <https://doi.org/10.5281/zenodo.192638>.
- SANDOZ, E. (2006): Comparaison de 2 méthodes d'évaluation de la qualité biologique des étangs (PLOCH et NPS) Application à l'étang de Font. Travail de licence. HES-SO École d'ingénieurs de Lullier; Jussy.
- SANTIAGO, S. (1995): Données écotoxicologiques des gouilles de Champ-Pittet. Données non publiés. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- SCAT-VD & OCAT-FR (1982): Plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat. Résultats de la consultation-Modification des mesures et du plan-Convention Fribourg/Vaud/Ligue suisse pour la protection de la nature; Fribourg, Lausanne.
- SCAT-VD & OCAT-FR (1982): Plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat: Plan, accord et convention adoptés par les Conseils d'Etat des Cantons de Vaud et de Fribourg les 28 mai et 1er juin 1982; Fribourg, Lausanne.
- SCHMIDLIN, S. (2011): Introduction, spread and establishment of the invasive clam *Corbicula* spp. In Switzerland. Inauguraldissertation. Universität Basel; Basel.
- SCHMIDT, B. R., S. S. CRUICKSHANK, C. BÜHLER & A. BERGAMINI (2023): Observers are a key source of detection heterogeneity and biased occupancy estimates in species monitoring. *Biological Conservation* 283: 110102. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110102>.
- SCHULER, B. (1982): Végétation de la rive nord du lac de Neuchâtel: cartographie et valeur naturelle + Cartes. Rapport interne; Neuchâtel.
- SCHWAB, H. (1970): Hirschgeweihharpunen aus jungsteinzeitlichen Fundstellen des Kantons Freiburg. *Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie* 55. <https://doi.org/10.5169/SEALS-115312>.
- SCHWAB, H. (1970): Prähistorische Kupferfunde aus dem Kanton Freiburg. *Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie* 55. <https://doi.org/10.5169/SEALS-115313>.
- SENN-IRLET, B., G. BIERI & S. EGLI (2007): Liste Rouge des espèces menacées en Suisse: Champignons supérieurs. L'environnement pratique. OFEV 0718.
- SOLDAAT, L. L., J. PANNEKOEK, R. J. VERWEIJ, C. A. VAN TURNHOUT & A. J. VAN STRIEN (2017): A Monte Carlo method to account for sampling error in multi-species indicators. *Ecological Indicators* 81: 340–347. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.033>.
- SOLLBERGER, H. (1974): Le lac de Neuchâtel. Ses eaux, ses sédiments, ses courants sous-lacustres. Thèse de Doctorat. Université de Neuchâtel; Neuchâtel.
- SPAAR, R., R. AYÉ, N. ZBINDEN & U. REHSTEINER (2012): Eléments pour les programmes de conservation des oiseaux en Suisse: Actualisation 2011. ASPO/BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse; Zürich, Sempach.
- STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE (2006): Directives pour le recensement des oiseaux d'eau. Rapport méthodologique. Station ornithologique suisse; Sempach.

- STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE (2023): Monitoring des oiseaux nicheurs répandus. Rapport méthodologique. Station ornithologique suisse; Sempach.
- STRAHM, C. & G. KAENEL (1978): La baie de Clendy à Yverdon du Néolithique à l'âge du Bronze. Archéologie Suisse 1. <https://doi.org/10.5169/SEALS-24>.
- STREHLER-PERRIN, C., M. ANTONIAZZA, B. RULENCE, S. STREBEL & P. MOSIMANN-KAMPE (2003): Evaluation, prévention et contrôle des impacts d'Expo. 02 sur les milieux naturels riverains des Trois-Lacs. Rapport final. Bureau Mosimann & Strebel & Groupe d'Étude et de Gestion; Yverdon-les-Bains.
- STUCKI, P. (2010): Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau en Suisse. Macrozoobenthos – niveau R. L'environnement pratique. OFEV 1026.
- SWISSFUNGI (2023): Data center, 12.12.2023. URL <https://swissfungi.wsl.ch/fr/index.html>.
- SZELENBAUM-CIELECKA, D., A. AESCHLIMANN & B. CZAPLIŃSKI (1988): Contribution to the study of the helminthological fauna of Switzerland. Part I. Cestodes of aquatic birds. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles 111: 5–19.
- TERRIER, C. & J.-M. TERRIER (1981): Plan de protection des rives du lac de Neuchâtel: Etude de la législation. Ligue suisse pour la protection de la nature; Cernier.
- TOURRETTE, M. (1996): Création de biotopes de reproduction pour la rainette verte (*Hyla arborea*). Inventaire des sites potentiels et programme de réalisation. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- TOURRETTE, M. (1996): Inventaire des amphibiens. Recensement dans la région de Chevroux. Suivi des populations à Gletterens. Suivi des chanteurs de rainettes entre Estavayer-le-Lac et le canal de la Broye. Printemps 1996. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- TOURRETTE, M. (1997): Inventaire des amphibiens. Recensement dans la baie d'Yvonand. Suivi des populations à Gletterens et à Champmartin. Suivi des chanteurs de rainettes entre Estavayer-le-Lac et le canal de la Broye. Printemps 1997. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- TOURRETTE, M. (1999): Inventaire des amphibiens. Recensement entre Estavayer-le-Lac et Chevroux. Suivi des populations à Gletterens et à Chevroux. Suivi des chanteurs de rainettes entre Estavayer-le-Lac et le canal de la Broye. Printemps 1999. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion; Cheseaux-Noréaz.
- UNIL, UNINE & EPFZ (1976): Carte pour la protection de la nature et du paysage (Carte de la végétation et de l'impact de l'homme, propositions d'aménagements) y compris inventaire faunistique. Etat de 1976.
- UNIL, UNINE & EPFZ (1976): Rive sud du Lac de Neuchâtel. Carte pour la protection de la nature et du paysage. Tableau synoptique des espèces animales observées. IBSG-UNIL, IB-UNINE & IG-EPFZ.
- URBAPLAN (2001): Navigation de plaisance sur les lacs de Neuchâtel et Morat: Eléments stratégiques de gestion. Rapport interne; Lausanne.
- VAUCHER, C. (1971): Les Cestodes parasites des Soricidae d'Europe. Etude anatomique, révision taxonomique et biologie. Revue Suisse de Zoologie 78: 1–114. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.97061>.
- VAW (1990): Erosion de la rive sud du lac de Neuchâtel. Examen des causes. Prévision de l'évolution future. Recommandations sur les mesures à prendre. Rapport interne. Groupe érosion de la Rive sud du lac de Neuchâtel; Zürich.
- VAW (1993): Erosion de la rive sud du lac de Neuchâtel. Rapport final. Rapport interne. Groupe érosion de la Rive sud du lac de Neuchâtel; Zürich.
- VAW (1994): Erosion de la rive sud du lac de Neuchâtel. Protection contre l'érosion, projet-pilote sur le tronçon Yverdon-Yvonand et aménagement général sur toute la rive sud. Rapport interne. Groupe érosion de la Rive sud du lac de Neuchâtel; Zürich.
- VAW (1994): Protection contre l'érosion, projet-pilote sur le tronçon Yverdon-Yvonand et aménagement général sur toute la rive sud. Rapport interne. Groupe érosion de la Rive sud du lac de Neuchâtel; Zürich.

VORUZ, J.-L. (1977): L'industrie lithique de la station littorale d'Yvonand (Vaud) - (Exemple d'étude de typologie analytique). Cahiers d'archéologie romande 10.

WETLANDS INTERNATIONAL (2021): Ramsar Convention, 27.09.2022. URL <https://www.wetlands.org/wetlands/ramsar-convention/>.

WILLENEGGER, L. (1996): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel: Résultats des recensements de 1995. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage & Station ornithologique suisse; Cheseaux-Noréaz.

WILLENEGGER, L. & M. ANTONIAZZA (1995): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Résultats des recensements de 1993 et 1994. Rapport de gestion. Groupe d'Étude et de Gestion, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage & Station ornithologique suisse; Cheseaux-Noréaz.